Energieausweis für Wohngebäude

gemäß Önorm H 5055
und Richtlinie 2002/91/EG

OIB
Österreichisches Institut für Bautechnik

LINZ AG

GEBÄUDE

Gebäudeart	Einfamilienhaus	**Erbaut**	1962
Gebäudezone	Verkaufstätte	**Katastralgemeinde**	Ebelsberg
Straße	Traundorfer Straße 8, 10, 12, 14, 16	**KG-Nummer**	45201
PLZ/Ort	4033 Linz-Ebelsberg	**Einlagezahl**	319, 320, 321, 322, 323
Eigentümer	Wohnungseigentumsgemeinschaft Traundorfer Straße 8, 10, 12, 14, 16	**Grundstücksnummer**	112/5

SPEZIFISCHER HEIZWÄRMEBEDARF BEI 3400 HEIZGRADTAGEN (REFERENZKLIMA)



HWB-ref = 157 kWh/m^{2}a

ERSTELLT

Erstellerin	BM Moser Gerhard	**Organisation**	Linz-Energieservice GmbH-LES
Erstellerin-Nr.		**Ausstellungsdatum**	10.12.2009
GWR-Zahl		**Gültigkeitsdatum**	10.12.2019
Geschäftszahl	LES-BRW-5050-2	**Unterschrift**	LINZ ENERGIESERVICE GMBH - LES 4021 Linz, Wiener Straße 151

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der Richtlinie 6 "Energieeinsparung und Wärmeschutz" des Österreichischen Institutes für Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2002/91/EG über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG).

EA-01-2007-SW-a
EA-WG
25.04.2007

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.0. Ein Produkt der BuildDesk Österreich GmbH; Snr: ECT-20090511XXXE156187

Energieausweis für Wohngebäude

gemäß Ónorm H 5055
und Richtlinie 2002/91/EG

OIB
Oesterreichisches Institut für Bautechnik

LINZ AG

GEBÄUDEDATEN

Brutto-Grundfläche	1523,72 m²
beheiztes Brutto-Volumen	5176,1 m³
charakteristische Länge (lc)	1,83 m
Kompaktheit (A/V)	0,55 1/m
mittlerer U-Wert (Um)	1,15 W/m²K
LEK-Wert	90

KLIMADATEN

Klimaregion	N
Seehöhe	258 m
Heizgradtage	3552 Kd
Heiztage	213 d
Norm-Außentemperatur	-13,5 °C
mittlere Innentemperatur	20 °C

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF

HWB	238831 kWh/a	156,74 kWh/m²a	257874 kWh/a	169,24 kWh/m²a		
WWWB			19466 kWh/a	12,78 kWh/m²a		
HTEB-RH			53390 kWh/a	35,04 kWh/m²a		
HTEB-WW			10366 kWh/a	6,80 kWh/m²a		
HTEB			64004 kWh/a	42,01 kWh/m²a		
HEB			341344 kWh/a	224,02 kWh/m²a		
EEB			341344 kWh/a	224,02 kWh/m²a		
PEB						
CO2						

ERLÄUTERUNGEN

Heizwärmebedarf (HWB): Vom Heizsystem in die Räume abgegebenen Wärmemenge die benötigt wird, um während der Heizsaison bei einer standardisierten Nutzung eine Temperatur von 20°C zu halten.

Heiztechnikenergiebedarf (HTEB): Energiemenge die bei der Wärmeerzeugung und -verteilung verloren geht.

Endenergiebedarf (EEB): Energiemenge die dem Energiesystem des Gebäudes für Heizung und Warmwasserversorgung inklusive notwendiger Energiemengen für die Hilfsbetriebe bei einer typischen Standardnutzung zugeführt werden muss.

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschließlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter können bei tatsächlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage können aus Gründen der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen.

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.0. Ein Produkt der BuildDesk Österreich GmbH; Snr: ECT-20090511XXXE156187